



Vecsési Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

2220 Vecsés, Szent István tér 1.
t:06 29 352-000 (225 mellék), e-mail: titkarsag@vecsés.hu



Iktatószám: VEC/184-4/2023.

Tárgy: Eleven Vecsés csoport adatigénylése

Ügyintéző: Rózsa Balázs

Tel.: 06-29/352-000/225

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a 2023. augusztus 22. napján Hivatalunkhoz elektronikus úton benyújtott, a „JV Europe Zrt. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentése ügyében lefolytatott eljárása” tárgyához kapcsolódó adatigénylésében kért adatok — az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. 5. pontja alapján — közérdekű adatoknak minősülnek.

Az adatigénylésében megfogalmazott kérdéseire az alábbi választ adom:

1. A jogszabályi előírásoknak megfelelően és a katasztrófavédelem szakmai támogatása mellett a Biztonsági jelentés közzétételéről szóló hirdetmény 2022. április 12-től május 3-ig (21 napon) volt a város honlapján és hirdetőtábláján megtalálható. A közmeghallgatásról szóló hirdetmény 2022. április 25-én került meghirdetésre.
2. A hirdetmények a város honlapján jelentek meg, ezen felül az egyéb honlapokon, közösségi felületeken, helyi médiában való megjelenésről nincs tudomásunk.
3. Nem érkezett vélemény a biztonsági jelentéssel kapcsolatban.
4. A közmeghallgatáson 12 fő volt jelen.
5. Jegyzőkönyv jelen levelünk melléklete.
6. Nem rendelkezünk adattal a helyi védetségű terület és a JV Europe Zrt. raktárbázisa közötti terület távolságáról.


Tájékoztatom, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a logisztikai központokban épülő csarnokok építési engedélyét a Kormányhivatal adja ki és nem az Önkormányzat, sőt már előzetesen sem kéri ki véleményünket. A csarnokok bérbeadása pedig a tulajdonosok döntése. A Vecsési Polgármesteri Hivatal a Katasztrófavédelemtől értesült a JV Europe Zrt. vecsési megjelenéséről.

A raktárbázis veszélyességi övezete nem terjed az M0-on túl, így az nem érinti sem a Vecsésen, sem a szomszédos településeken élőket.

Vecsés, 2023. szeptember 5.

Mohainé Jakab Anikó jegyző hatáskörében eljárva
a kiadmányozási jogkör gyakorlója:




Rózsa Balázs
osztályvezető

Melléklet: Hirdetmények és jegyzőkönyv

a VEC/184-4/2023. levélről értesülnek:

1. Eleven Vecsés csoport (e-mailben)
2. Irattár

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. május 10-én (kedden) a Vecsési Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott közmeghallgatásról

Tárgy: JV Europe Zrt., székhelye: 2220 Vecsés, Schwarz Dávid u. 1. – székhelyével azonos című telephelye -, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a biztonsági jelentésről a lakosság számára tartott közmeghallgatás

Jelen vannak:

Bíró Attila JV Europe Zrt. ügyvezető

Jang Wonjun, JV Europe Zrt.

Radványi-Prezsmer Bernadett BFKH Népegészségügyi Főosztály

Ábrahám Erika BFKH Népegészségügyi Főosztály

Korda Eszter Generisk Kft. ügyvezető

Horváth Richárd Generisk Kft. szakértő

Andor Máté tü. ale. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Lillafüredi-Nagy Péter tü. százados Pest Megyei Iparbiztonsági
főfelügyelő

Szilágyi Károly tü. ale. Monor KvK. Iparbiztonsági Felügyelő

Szlahó Csaba polgármester

Mohainé Jakab Anikó jegyző

Rózsa Balázs Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályvezető

Szlahó Csaba, polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Közmeghallgatást hirdettünk a JV Europe Zrt., a CTP Logisztikai Parkban lesz bérlő és a tevékenysége miatt felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül. Ennek bizony komoly adminisztrációs és gyakorlati hatásai vannak a város életére. A jövőben a vállalkozás által raktározott anyagokat tekintve állandó gyakorlatozást igényel és a védelmi tervünk esetleges felülvizsgálatát. Szeretnénk, ha az ezekkel járó költségeket, azok viselnék, akik miatt a felülvizsgálatok, módosítások történnek. Ha véletlenül valami baj lenne, papíron és gyakorlatban is jónak kell lennünk, meg kell felelnünk minden vonatkozó szabálynak. A JV Europe Zrt.-nek a tevékenysége folytatásához engedélyeztetési eljárás van folyamatban. Az engedély kiadása előtt közmeghallgatást kell tartanunk a biztonsági jelentésről, melyhez észrevétel nem érkezett. Köszöntöm a megjelenteket.

Átadom a szót, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Andor Máté tűzoltó alezredesnek.

Andor Máté tü. alezredes: Köszönöm szépen. Pár fontosabb dolgot mi már polgármester úrral és jegyző asszonnyal átbeszéltünk. Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

lesz a JV Europe Zrt. kint az M0-ás mellett található telephelyen. Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem alapvetően azt jelenti, hogy van egy 219/2011. Kormányrendelet, illetve egy katasztrófavédelmi törvény és ez határozza meg, hogy milyen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket kell besorolni alsó, felső illetve küszöbérték alatti veszélyes üzemnek, ezeket az anyagokat is a jogszabály tartalmazza. Ezek közül majd a cég bemutatja, hogy pontosan milyen anyaggal szándékozik foglalkozni és milyen mennyiséggel, ami miatt ők ezt a felső küszöbértéket átlépik. Felső küszöbértékű engedélyezési eljárás során benyújtották a biztonsági jelentésüket, illetve annak a mellékletét képező egyéb dokumentumokat. Ezekből készített a szakértő egy nyilvános változatot, illetve egy kivonatot, amit megküldtünk az önkormányzatnak, akik hirdetményben közzétették. Van egy európai uniós jogszabály, ami kötelezővé teszi, hogy a lakosság, illetve az érintett, akár civil szervezetek, illetve bármilyen érdeklődő kérdéseket tehessen fel. A 21 napos hirdetményi idő alatt nem érkezett kérdés, nem érkezett semmilyen észrevétel. Ezt követően kell egy közmeghallgatást tartani, amire szintén bárki eljőhet, és kérdéseket tehet fel vagy tehetne fel, ha lenne itt valaki, de még akár jöhet valaki és neki is megvan a lehetősége, hogy kérdezzen, észrevételt tegyen. A hatóság a határozathoz az észrevételeket figyelembe veszi. Észrevételeket törvényi szabályozás alapján egyébként társhatóság is tehet, illetve polgármester úr is, amennyiben van. Olyan, ami a működéssel vagy az engedélyezéssel kapcsolatos észrevétel, a közmeghallgatás során kell jegyzőkönyvben rögzíteni és szintén azt határozat indoklás részben figyelembe vesszük. Alapvetően 70 napos az eljárás, ami 2022. június 02-án fog lezárulni nálunk, addig még, mivel a tegnapi napon voltunk kint szemlét tartani a cégnél, alapvetően minden olyan biztonsági és kivitelezésbeli dolog, amit ők vállaltak, azok elkészültek. Alapvetően egy két kisebb beépítés van még hátra, ami abból fakad, hogy még az egyik csarnok építési terület, még nem került átadásra és eszerint majd egyeztetjük a céggel, hogyha sikerül ezt a cégnek június 02-ig orvosolni, akkor megkapják az engedélyt, ha nem akkor, amíg ezt sikerül megtenni, addig szüneteltetjük az eljárást. Olyan körülmény egyelőre nem állt fenn, ami miatt vissza kellene utasítani ezt a kérelmet, vagy nem megadni. Alapvetően maga az eljárás ennyi, én úgy gondolom, hogyha a cég bemutatja a rövid tevékenységét, akkor utána még annyira visszakérném a szót, hogy esetleg tudnánk egyeztetni a továbbiakról, mert ahogy polgármester úr mondta, vannak még feladatok ezzel, hogy felső küszöbértékű veszélyes üzem költözik a településre. Köszönöm szépen!

Szlahó Csaba, polgármester: Köszönjük szépen! Akkor megkérem a cég képviselőjét, Bíró Attilát, és utána az általuk megbízott másik szakértő céget, hogy ismertessék a lényeges tudnivalókat.

Bíró Attila, JV Europe Zrt. ügyvezető: Röviden akkor egy pár szóban bemutatnám a céget. Amerikában, Malajziában és Koreában van még érdekeltségünk. 2011-ben alakult a cég Koreában, itt Magyarországon raktározási tevékenységet folytatunk. Műanyag-tároló ládákat, ragasztószalagokat, egyéb elektronikai cégeknek kiegészítőket raktározunk, amelyek az akkumulátor gyártáshoz, TV gyártáshoz kapcsolódnak. Ezek közül a termékek közül egyik sem veszélyes anyag, normál kereskedelmi árunak minősülnek. Kesztyűket, zsákokat, csomagoló anyagokat. Itt Vecsésen lesz egy olyan raktárunk, ahol majd, azt Eszterék fogják bemutatják, milyen termékeket fogunk raktározni. Van egy másik raktárunk Biatorbágyon, illetve Komáromban. A vecsési raktárban 24 órás portaszolgálat van, ha bárminemű probléma adódna, akkor jelzik nekünk is meg a hatóságnak is, illetve minden illetékesnek. Igazából, amivel foglalkozunk az raktározás és szállítmányozás. Röviden ennyi, és akkor átadnám a szót Eszteréknek.

Korda Eszter, GENERISK Kft. ügyvezető: Alapvetően veszélyes anyagok felhasználásával, előállításával, forgalmazásával kapcsolatos mérnöki szakértői szolgáltatásokkal foglalkozunk és úgy hozta az élet, hogy ebben is egy elég kiemelt, hangsúlyos terület ez a katasztrófavédelmi, iparbiztonsági jelentés elkészítés, elvégeztetés és talán azzal büszkélkedhetünk, hogy elég sok akkumulátoripari megbízást volt szerencsénk teljesíteni az elmúlt években, ami azzal az eredménnyel járt, hogy elég behatóan foglalkozunk/foglalkoztunk a lítiumion akkumulátor előállítása során felmerülő veszélyekkel, kockázatokkal ezeknek a kezelésével. Így kerültünk kapcsolatba a JV Europe Zrt.-vel.

Néhány szóban én is beszélnék az elkészített biztonsági dokumentációról, de azt kérem, ha bármi kérdés merül fel, nyugodtan szóljanak közbe és kérdezzenek, mert én is jobban szeretem, ha az előadás interaktív.

A JV Europe Zrt. bízott meg bennünket a biztonsági dokumentáció elkészítésével. Itt az a szerencsés eset állt fenn, hogy a raktárcsarnokok megépítését megelőzően mi már elkezdtük őket felkészíteni, milyen műszaki követelményeket kell teljesíteni ahhoz, hogy az engedélyeztetés során minden jogszabályi követelménynek megfeleljenek. A folyamat azzal kezdődik, hogy először a műszaki, műszaki biztonsági, biztonságos üzemeltetés feltételeit szabjuk meg. Egyeztetjük a kivitelezővel és a folyamatnak a vége, az hogyha mégiscsak baleset történne, akkor felkészítjük a céget arra, hogy a veszélyhelyzetet milyen módon kell szakszerűen úgy kezelni, hogy az a lehető legkisebb következménnyel járjon, milyen eszközök, illetve milyen erők szükségesek ehhez és az engedélyeztetés során az üzemeltetőnek ezeknek a feltételeknek a meglétét igazolnia kell. Csak akkor kaphat engedélyt, ha ezt teljes egészében vállalja és teljesíteni tudja.

Hogyan készül egy ilyen biztonsági dokumentáció? Első lépésként azonosítani kell az összes lehetséges baleseti lehetőséget, meg kell határozni milyen maximális következménnyel, hatással jár egy ilyen baleset kifejlődése, és harmadik lépésként meg kell határozni azt a kockázatot, amit utána hasonlítunk a jogszabályi feltételekhez. Lényegében egy három lépéses módszer alapján járunk el, ami a biztonsági dokumentációban részletesen bemutatásra kerül. Milyen veszélyes anyagok vannak, lesznek a létesítmény területén?

JV Europe Zrt a CTP Vecsési Logisztikai Központjából a három megépült raktárépületből kettőt teljes terjedelmében bérel és az úgynevezett VCS3 épületnek az egyik tűzszakaszában tervezi az engedélyköteles tevékenység végzését, illetve tervez egy kamion parkolót fenntartani arra, hogy a tűzveszélyes tulajdonságú elektrolitot szállító járművek ott várakozni tudjanak.

Szlahó Csaba polgármester: Ez az elektrolit milyen tűzveszélyességi fokozatba tartozik?

Korda Eszter ügyvezető: Valahol félúton van a motorbenzin és a gázolaj között a lobbanáspontját tekintve. Radioaktív sugárzás a telephelyen nincsen. Ami a meghatározó az üzemnek, létesítménynek a katasztrófavédelmi besorolása szempontjából, az az úgynevezett katódaktív anyag. Ez a lítiumion akkumulátor gyártás során a katód előállításánál felhasznált mérgező por. Maga a JV Europe ezeket tárolja és bevételezi, a küldeménydarabok megbontására nem kerül sor, nyilván a vészhelyzeti felkészítés során nekünk számolni kell azzal, hogy ezek esetlegesen megsérülhetnek, veszélyes anyagok kikerülhetnek.

Horváth Richárd szakértő: 1000 kg-os bigbag zsákokban érkezik a telephelyre, bevételezik, lepakolják a kamionról, berakják a raktárba és amikor a gyártásnál arra szükség van, akkor kiveszik, elviszik.

Korda Eszter ügyvezető: Néhány szóban még a raktárról. Beépített automata tűzjelző rendszer, tűzoltó rendszer lett megkövetelve, nagyon speciális padlót építettünk az üzemeltetővel, ami még abban az esetben is visszatartja az ott lévő veszélyes anyagokat, ha esetleg tűz ütne ki. Tehát gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy kármentőként funkcionál ennek a csarnoknak a padlózata. Nyilván vizsgáltuk a vegyi összeférhetőséget, vegyileg össze nem férhető anyagok nem kerülnek tárolásra és a JV Europe Zrt. dedikált erre felkészített dolgozókat.

Ahogy említettem, meg kell határozni azt, hogy ha minden rosszul sül el, akkor milyen maximális baleseti hatásterület alakul ki, itt láthatjátok a dián, ha a legsúlyosabb baleseti lehetőséget nézem, a legkedvezőtlenebb meteorológiai feltételekkel együtt, akkor sem ér, vagy érinthet a kikerülő veszélyes vagy mérgező hatás lakóterületet. Az a szerencsés helyzet adódik, hogy ezek az anyagok, együtt tárolva viszonylag mérsékelt katasztrófavédelmi hatásterületet vázolnak, ezért a tevékenység az engedélyezni kért formában lakóterületet semmilyen formában nem veszélyeztet. Még az autópályáig sem ér el, kb. 380 m, de azt most csak fejből mondom.

Horváth Richárd szakértő: Alapvetően azt kell tudni, hogy ez a katódaktív anyag azon túl, hogy mérgező hatása van, ezért tartozik azon jogszabály alá, ami mentén el kell végezni ezt az engedélyeztetést, nem éghető anyagról beszélünk. Tehát az a jó tulajdonsága van, ha ez tűzbe kerül nem fog elégni.

Korda Eszter ügyvezető: Ilyenkor azt próbáljuk modellezni, hogy a tűz során az el nem égő anyagot, az ott létrejövő áramlás széthordja, szétteríti, ott is létrejön-e mérgező hatás?

Az utolsó dia a kockázati teret mutatja, ez végülis a számítás egyik végeredménye. A középen lévő piros pont lakóterületet érintene, akkor merülne fel engedélyeztetetőségi probléma. Ennyi a számítási rész, és az összes többi feladat az üzemeltetőnek a felkészítése, ami arról szól, ha mégis bekövetkezne bármely baleseti lehetőség, akkor nekik mit kell csinálni, hogyan kell szakszerűen kezelni, hogy se a beavatkozásban részt vevők ne szenvedjenek egészségkárosodást, és másokra se terjedjen át a hatás.

Köszönöm szépen a figyelmet, ha van esetleg kérdés, akkor válaszolok. Annyit hozzátennék, hogy szakértőként, mi úgy gondoljuk, hogy viszonylag kevés problémát fog okozni a településnek az üzemeltető. Próbáltuk nagyon alaposan felkészíteni őket, és összességében ez a veszélyes áru logisztika a teljes tevékenységet nézve egy pici, de fontos százalék. Nagyon nagyban invesztáltak Magyarországon, tehát a 3 megépült raktárból 2-t teljes terjedelmükben tartósan bérletbe vették. Az egyiknek a tűzszakaszában lenne az a tevékenység, amelyre az engedély szólni fog.

Horváth Richárd szakértő: Az még fontos, hogy az engedély mögött lévő dokumentációban deklaráltnak, nevesítve van, hogy hol tárolhat, milyen feltételekkel veszélyes anyagokat és ő ezt kizárólag ott teheti meg, és csak azokat a típusú anyagokat. Ezeknek a feltételeknek a meglétét, betartását a hatóság ellenőrzi és minden egyes ettől való eltérés jogi következményeket von maga után.

Szlahó Csaba polgármester: A szállítás közúton történik?

Bíró Attila JV Europe Zrt.: Igen, az közúton történik.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Milyen sűrűn, mennyire változik a raktárkészlet?

Bíró Attila JV Europe Zrt.: Igazából nagyon változó, napi szinten valószínűleg megy le belőle a gyártásba 1-2 kamionnyi, és ezek vagy tengeren, hajóval érkeznek konténerben, vagy légi úton, de az ritka, vagy vonattal, konténerben. Ugye ez most annak is köszönhető, hogy globális ellátási lánc problémák vannak, inkább többet szeretnénk készleten tartani, itt a közelben, hogy nehogyaért álljon le a gyártás. Raklapon van a bigbag zsák, ez le van fóliázva és ADR-es szállítás alá esik, dedikált sofőrök viszik, akiknek ehhez megvan az ADR-es igazolványa, az autó rendelkezik a megfelelő eszközökkel, amik baj esetén a kármentesítést szolgálja. A sofőrök és az autók ilyen képzettségűek és felszereltségűek.

Szlahó Csaba polgármester: Katasztrófavédelem részéről van-e észrevétel?

Andor Máté tü. alezredez: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy alapvetően a dokumentációban, ami be van mutatva, ezek a hatásterületek szoftver segítségével vannak kiszámolva. Nálunk is van egy hasonló szoftver, nem pont ugyanez, de mi ezt a számítást minden esetben leellenőrizzük, ha ebben eltérés van, akkor értelemszerűen át kell dolgozni a dokumentációt, illetve utána ennek van egy végeredménye és az alapján küldünk egy levelet az önkormányzatnak, amikor megvan az engedély, ahol veszélyességi övezet kerül kijelölésre. Ebben ki lesz jelölve egy belső-külső-középső övezet, ami kimegy a telken kívül. Erről azt kell tudni, ha ezen a veszélyességi övezeten belül a későbbiekben bármilyen fejlesztést szeretne az önkormányzat, akkor azt már csak bizottsági engedéllyel lehet, össze kell hívni hozzá egy bizottságot és ott kell a következő beruházónak bizonyítani, hogy a meglévő üzemre nem fog veszélyt jelenteni, illetve a meglévő üzem nem jelent veszélyt az ő tevékenységére. Emiatt a településrendezési tervet majd módosítani szükséges, úgy szól a jogszabály, hogy a településrendezési terv módosítása a beruházó költsége. Arra kell nagyon figyelni, hogy sokszor az önkormányzatok elfelejtik módosítani a szabályozási tervet, és utána elég furcsa építkezések kezdődnek meg, és nagyon rossz, ha a felénél kell abbahagyni.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Itt ezt a kört kell nekünk feltüntetni, egy védelmi övezetet kell kialakítani, CTP akarja folytatni a beruházást és jelenleg folyamatban van egy Szabályozási Terv módosítás.

Horváth Richárd szakértő: A CTP ezen eljárás keretén belül tájékoztatva lett, ha ő tartós bérbe adja a JV Europe Zrt.-nek erre a tevékenység végzésére ezt a területét, akkor a későbbi beruházásának kapcsán milyen feltételeknek kell megfelelnie.

Korda Eszter ügyvezető: Ezek a veszélyzónák picik, túlnyúlik a jelenlegi telekhatáron, tehát van fizikai kiterjedése a veszélyzónának, de szerencsére nem érint tetemes méretű területet. Maga a biztonsági dokumentáció tartalmaz javaslatot arra, hogy mekkora méretű veszélyzónák kialakítása indokolt.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Akkor csak itt lesz a veszélyes terület?

Andor Máté tü. alezredez: Igen, a két szomszédos területet fogja érinteni. Úgy kell nézni azt a két szomszédos telket fogja érinteni, ahova a zöld rész átnyúlik. A másik, amit ezzel kapcsolatban meg kell említeni, a külső védelmi terv. Minden olyan település részére

kötelező, ahol felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem van. Ezt a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi szakterülete fog segíteni elkészíteni. Ha a külső védelmi terv el lesz fogadva és alá lesz írva, akkor utána évente kell gyakorolni. A gyakorlatot is a polgári védelmi szakterület fogja intézni. 3 évente teljes gyakorlatot kell csinálni, amikor minden egyes elemet belőle gyakorolni kell, évente pedig részleges gyakorlatot kell csinálni, amikor ki kell belőle választani, amit általában az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen és az ő javaslatára.

A külső védelmi terv nem a telephelyről szól, mert a telephelyre van a cégnek saját terve. A külső védelmi terv a városról szól. Elzárkóztatás, lakossági tájékoztatás, veszély esetén mit kell csinálni. Annak a településnek kell készíteni, akinek a közigazgatási területén fekszik. Külső védelmi tervnél olyanokat kell elképzelni, hogy például a rendőrségnek hol kell az útlezárásokat csinálni.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Tehát akkor kell készíteni egy külső védelmi tervet. Mennyi időnk van erre?

Andor Máté tü. alezredes: Erre fél év lesz, de erről is minden papír jönni fog. Alapvetően a monori polgári védelmi szakterülettel közösen az önkormányzat fogja kitalálni, de az OKF fog rábólintani.

Korda Eszter ügyvezető: Szerencsére ez az üzem számottevő veszélyeztetést, veszélyeztető hatást nem fejt ki a környezetvédelem tekintetében.

Horváth Richárd szakértő: Tényleg az van, hogy nekik is elkészült belső védelmi terv, ugyanúgy évente gyakorlatozni kell, 3 évente a teljes védelmi struktúrát gyakoroltatni kell, minden egyes alkalommal hatóság kint van, erről tehát jegyzőkönyv készül. A külső védelmi terv ugyanúgy el fog készülni, de erre vannak sablonok.

Andor Máté tü. alezredes: A monori kirendeltségnek a területén van több felsőküszöbös üzem, van több külső védelmi tervük is, mind a gyakorlatokban, mind az előkészítésükben, mind az elkészítésükben van gyakorlatuk és fognak tudni segíteni benne.

Szlahó Csaba polgármester: Ha nincs több kérdés, köszönjük szépen a szóbeli tájékoztatást, kiegészítéseket. A közmeghallgatást 10.45 perckor bezárom.

K.m.f.


Szlahó Csaba
polgármester

Jegyzőkönyvvezető: Balatoni-Domján Dalma

Hirdetmény - Biztonsági jelentés közzétételéről

HIRDETMÉNY

Tisztelt Vecsési Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy Vecsés Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a JV Europe Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) székhelye: 2220 Vecsés, Schwarz Dávid utca 1. – székhelyével azonos című telephelye –, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a lakosság számára észrevétel- véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető az alábbiak szerint:

A veszélyes tevékenység rövid leírása: a – védendő adatokat nem tartalmazó – biztonsági

jelentés 3.3.3. pontjában foglaltak szerint:

„A JV Europe Zrt. vecsési telephelyén az akkumulátor gyártási tevékenység logisztikai kiszolgálását végzi. A járműipari általánosan stagnáló és hanyatló kilátások mellett a tisztán elektromos és hibrid járművek akkumulátorainak piaca kiszámíthatóan sikeres részterület.

A JV Europe Zrt. abban érdekelt, hogy biztonságos, a környezettet nem szennyező azt semmilyen módon nem veszélyeztető telephelyet üzemeltessen. A JV Europe Zrt. a hosszútávú sikeres működésben érdekelt, aminek a fenti célkitűzések elengedhetetlen részét képezik.

A JV Europe Zrt. vecsési telephelyén VCS3 épület "SEVESO" raktárrésze messzemenőig a tervezett veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységre alkalmassá téve lett megtervezve és kivitelezve. A biztonsági dokumentációt készítő szakértő a raktár építése alatt iparbiztonsági megfelelés céljából támogatta a kivitelezést. Az épületbe valamennyi kért műszaki biztonsági kiegészítő megoldás beépítése megtörtént, így az üzemeltetni tervezett raktárban a legjobb tudásunk szerint az összes elérhető olyan műszaki biztonsági megoldást alkalmazzák, ami a tárolt anyagok fizikai-kémiai jellemzőit figyelembe véve képes fokozni a biztonságot, csökkenteni a baleseti kockázatot.”

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a város honlapján (www.vecses.hu), illetve **2022. május 3-ig** személyesen a Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályának irodájában. (2220 Vecsés, Szt. István tér 1.)

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt Osztályon, vagy postai úton, **Vecsés Város Jegyzőjének címzett, 2022. május 3-ig érkezett levélben** tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban: 2022. június 02.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett üzem működésének tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

Kapcsolattartó:

Andor Máté tő. alezredes

Ügyintéző elérhetősége:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1149 Budapest, Mogyoródi út 43., 1903 Bp., Pf.: 314.

Telefon: +36-1/469-4105, +36-1/4694353 (fax)

E-mail: pest.mki@katved.gov.hu

A biztonsági jelentés **ITT** letölthető.

[vissza](#)

Hirdetmény - Biztonsági jelentés közzétételéről

HIRDETMÉNY

Tisztelt Vecsési Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy Vecsés Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, a JV Europe Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) székhelye: 2220 Vecsés, Schwarz Dávid utca 1. – székhelyével azonos című telephelye –, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülő telephelyre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során a lakosság számára észrevétel- véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető az alábbiak szerint:

A veszélyes tevékenység rövid leírása: a – védendő adatokat nem tartalmazó – biztonsági

jelentés 3.3.3. pontjában foglaltak szerint:

„A JV Europe Zrt. vecsési telephelyén az akkumulátor gyártási tevékenység logisztikai kiszolgálását végzi. A járműipari általánosan stagnáló és hanyatló kilátások mellett a tisztán elektromos és hibrid járművek akkumulátorainak piaca kiszámíthatóan sikeres részterület.

A JV Europe Zrt. abban érdekelt, hogy biztonságos, a környezettet nem szennyező azt semmilyen módon nem veszélyeztető telephelyet üzemeltessen. A JV Europe Zrt. a hosszútávú sikeres működésben érdekelt, aminek a fenti célkitűzések elengedhetetlen részét képezik.

A JV Europe Zrt. vecsési telephelyén VCS3 épület "SEVESO" raktárrésze messzemenőig a tervezett veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységre alkalmassá téve lett megtervezve és kivitelezve. A biztonsági dokumentációt készítő szakértő a raktár építése alatt iparbiztonsági megfelelés céljából támogatta a kivitelezést. Az épületbe valamennyi kért műszaki biztonsági kiegészítő megoldás beépítése megtörtént, így az üzemeltetni tervezett raktárban a legjobb tudásunk szerint az összes elérhető olyan műszaki biztonsági megoldást alkalmazzák, ami a tárolt anyagok fizikai-kémiai jellemzőit figyelembe véve képes fokozni a biztonságot, csökkenteni a baleseti kockázatot.”

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a város honlapján (www.vecses.hu), illetve **2022. május 3-ig** személyesen a Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályának irodájában. (2220 Vecsés, Szt. István tér 1.)

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt írásban a fent megjelölt Osztályon, vagy postai úton, **Vecses Város Jegyzőjének címzett, 2022. május 3-ig érkezett levélben** tehetik meg.

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 70 nap a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 26.§ (1a) bekezdése értelmében, mely jelen eljárásban: 2022. június 02.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenységgel érintett üzem működésének tekintetében, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

A Rendelet 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

Kapcsolattartó:

Andor Máté tű. alezredes

Ügyintéző elérhetősége:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1149 Budapest, Mogyoródi út 43., 1903 Bp., Pf.: 314.

Telefon: +36-1/469-4105, +36-1/4694353 (fax)

E-mail: pest.mki@katved.gov.hu

A biztonsági jelentés **ITT** letölthető.

**A fentiekkel kapcsolatban Vecses Város polgármestere közmeghallgatást tart, melynek időpontja és helyszíne:
2022. május 10. kedd 10.00 óra, Vecsesi Polgármesteri Hivatal díszterme (2220 Vecses, Szt. István tér 1.)**

Vissza

Fejlesztő  Groteszk Kreatív